

# CAPITAL ADECUADO

COMPAÑÍA: BMI DEL ECUADOR COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A. (Código 1082)

CORTE AL: 31 de Marzo del 2022

DESCRIPCIÓN	VALOR US\$
<b>CAPITAL ADECUADO EN FUNCIÓN DE PRIMAS</b>	<b>9,455,225.07</b>
<b>CAPITAL ADECUADO POR CARGA MEDIA DE SINIESTRALIDAD</b>	<b>6,790,371.92</b>
<b>REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO ( El mayor entre Primas y Siniestros)</b>	<b>9,455,225.07</b>
<b>CAPITAL ADECUADO PARA EL RIESGO DE CRÉDITO DE REASEGURO</b>	-
<b>CAPITAL ADECUADO CON FACTOR DE CORRECCIÓN POR CONCENTRACIÓN</b>	<b>9,455,225.07</b>
<b>TOTAL REQUERIMIENTO DE CAPITAL ADECUADO</b>	<b>9,455,225.07</b>

## PATRIMONIO TÉCNICO

### PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO

CAPITAL PAGADO	8,000,000.00
CAPITAL OPERATIVO	-
RESERVA LEGAL	1,186,561.00
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS	-
RESERVAS ESPECIALES - APORTES DE ACCIONISTAS - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES (por requerimiento del organismo de control)	1,900,000.00
RESERVAS - DIVIDENDOS EN ACCIONES	371,141.00
RESULTADOS ACUMULADOS - PÉRDIDAS	(3,552,246.52)
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PÉRDIDAS Ó 5-4 (PÉRDIDAS PERÍODOS INTERMEDIOS)	(1,911,666.30)
RESERVAS DE DESVIACIÓN DE SINIESTRALIDAD Y CATASTRÓFICAS	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	<b>5,993,789.18</b>
<b>DEDUCCIONES DEL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO</b>	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO PRIMARIO DESPUÉS DE DEDUCCIONES</b>	<b>5,993,789.18</b>

### PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO

RESERVAS ESPECIALES - UTILIDADES RETENIDAS PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES	1,486,447.59
OTRAS RESERVAS	-
45% RESERVA DE CAPITAL	216,620.99
RESULTADOS ACUMULADOS - UTILIDADES	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - UTILIDADES Ó 5-4 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
RESULTADOS DEL EJERCICIO - PERDIDAS Ó 4-5 (PERÍODOS INTERMEDIOS)	-
<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO SECUNDARIO</b>	<b>1,703,068.58</b>

<b>TOTAL PATRIMONIO TÉCNICO</b>	<b>7,696,857.76</b>
---------------------------------	---------------------

### EXCESO O DEFECTO DE PATRIMONIO TÉCNICO

CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	9,455,225.07
PATRIMONIO TÉCNICO REPORTADO	7,696,857.76
EXCEDENTE / DEFICIENCIA DE PATRIMONIO TÉCNICO	(1,758,367.32)
% EXCEDENTE / DEFICIENCIA SOBRE CAPITAL ADECUADO REQUERIDO	-18.60%

QUITO: Calle Suecia y Av. de los Shyris, Edificio Plaza Renazzo, Planta Baja

PBX: 29 41 400 - Fax: 29 41 400 e-mail: mundo@bmi.com.ec

GUAYAQUIL: Parque Empresarial Colón, Av. Jaime Roldos Aguilera,

Edificio Corporativo 2, Piso 1, PBX: 37 17 600

